

Прямоугольные вентиляторы Systemair KT

Mirvent.ru

тел 8(495)740-82-78
zakaz@mirvent.ru
Дмитровское ш.71 к.3

Вид	Модель	Технические характеристики	Евро
 	KT 40-20-4 Rectangular fan	1325 м3/ч, 52 dB(A), 289 Вт, вес 12,5 кг	494,00
	KT 50-25-4 Rectangular fan	1958 м3/ч, 54,8 dB(A), 565 Вт, вес 17,4 кг	612,00
	KT 50-25-6 Rectangular fan	1372 м3/ч, 43,7 dB(A), 220 Вт, вес 16,5 кг	606,00
	KT 50-30-4 Rectangular fan	2592 м3/ч, 56,8 dB(A), 935 Вт, вес 21,1 кг	724,00
	KT 50-30-6 Rectangular fan		667,00
	KT 60-30-4 Rectangular fan	3431 м3/ч, 58,4 dB(A), 1362 Вт, вес 30,6 кг	1 000,00
	KT 60-30-6 Rectangular fan	2153 м3/ч, 47,9 dB(A), 418 Вт, вес 24,3 кг	770,00
	KT 60-35-4 Rectangular fan	4745 м3/ч, 60,7 dB(A), 2478 Вт, вес 37,2 кг	1 214,00
	KT 60-35-6 Rectangular fan	3870 м3/ч, 52,5 dB(A), 935 Вт, вес 31,2 кг	1 010,00
	KT 70-40-4 Rectangular fan	6635 м3/ч, 66,4 dB(A), 4186 Вт, вес 54,1 кг	1 763,00
	KT 70-40-6 Rectangular fan	5270 м3/ч, 56,8 dB(A), 1628 Вт, вес 43,7 кг	1 198,00
	KT 70-40-8 Rectangular fan		1 230,00
	KT 80-50-4 Rectangular fan	7744 м3/ч, 67,4 dB(A), 5639 Вт, вес 70,4 кг	2 350,00
	KT 80-50-6 Rectangular fan	7783 м3/ч, 59,4 dB(A), 2799 Вт, вес 65,8 кг	1 999,00
	KT 80-50-8 Rectangular fan	5458 м3/ч, 59 dB(A), 1167 Вт, вес 57 кг	1 880,00
	KT 100-50-6 Rectangular fan	9814 м3/ч, 62,1 dB(A), 4450 Вт, вес 80 кг	2 380,00
KT 100-50-8 Rectangular fan	8266 м3/ч, 58,3 dB(A), 2287 Вт, вес 79 кг	2 490,00	

Прямоугольные вентиляторы Systemair RSI

Mirvent.ru

тел 8(495)740-82-78
zakaz@mirvent.ru
Дмитровское ш.71 к.3

Вид	Модель	Технические характеристики	Евро
 	RSI 60-35 EC sileo		2 031,00
	RSI 60-35 L1 A-wheel**	4039 м3/ч, 52,2 dB(A), 626 Вт, вес 62,6 кг	1 796,00
	RSI 60-35 L3 sileo	4244 м3/ч, 52,4 dB(A), 537 Вт, вес 60,4 кг	1 856,00
	RSI 60-35 M1 sileo		1 628,00
	RSI 60-35 M3 A-w Ins. rec. fan		1 696,00
	RSI 70-40 EC	4810 м3/ч, 53 dB(A), 605 Вт, вес 72 кг	2 723,00
	RSI 70-40 L3 A-w Ins.rec.fan +		2 028,00
	RSI 70-40 L3 sileo	4608 м3/ч, 51,4 dB(A), 542 Вт, вес 69,2 кг	1 866,00
	RSI 70-40L1 A-wheel**	5713 м3/ч, 50,6 dB(A), 623 Вт, вес 78,3 кг	2 001,00
	RSI 80-50 EC	9806 м3/ч, 61,4 dB(A), 2144 Вт, вес 115 кг	4 167,00
	RSI 80-50 L3 A-w Ins.rec.fan +		2 713,00
	RSI 80-50 L3 sileo		2 495,00
	RSI 80-50 M3 sileo	7038 м3/ч, 53,1 dB(A), 886 Вт, вес 104 кг	2 404,00
	RSI 100-50 EC	11783 м3/ч, 63 dB(A), 2724 Вт, вес 63 кг	4 987,00
	RSI 100-50 L3 sileo		3 425,00

Прямоугольные вентиляторы Systemair MUB

Mirvent.ru

тел 8(495)740-82-78
zakaz@mirvent.ru
Дмитровское ш.71 к.3

systemair



Вид	Модель	Технические характеристики	Евро
	MUB 025 315EC Multibox		1 270,00
	MUB 025 315EC Multibox		1 224,00
	MUB 025 355DV sileo Multibox	2894 м3/ч, 44 dB(A), 274 Вт, вес 30 кг	1 170,00
	MUB 025 355E4 sileo Multibox	2891 м3/ч, 44 dB(A), 283 Вт, вес 29 кг	1 130,00
	MUB 025 355EC Multibox	3182 м3/ч, 53 dB(A), 389 Вт, вес 30,4 кг	1 940,00
	MUB 042 400DV sileo Multibox	4298 м3/ч, 47 dB(A), 507 Вт, вес 47,5 кг	1 370,00
	MUB 042 400E4 sileo Multibox	4183 м3/ч, 47 dB(A), 477 Вт, вес 47,5 кг	1 335,00
	MUB 042 400EC Multibox	3881 м3/ч, 50 dB(A), 380 Вт, вес 50,7 кг	2 095,00
	MUB 042 450DV sileo Multibox	5933 м3/ч, 50 dB(A), 716 Вт, вес 52,5 кг	1 440,00
	MUB 042 450E4 sileo Multibox	5886 м3/ч, 52 dB(A), 737 Вт, вес 52,5 кг	1 560,00
	MUB 042 450EC Multibox	6336 м3/ч, 61 dB(A), 1061 Вт, вес 53,8 кг	2 610,00
	MUB 042 450EC-K Multibox	5083 м3/ч, 57 dB(A), 599 Вт, вес 52,5 кг	2 495,00
	MUB 042 499DV-A2** Multibox		1 600,00
	MUB 042 499E4-A2** Multibox	3794 м3/ч, 48 dB(A), 1023 Вт, вес 58,5 кг	1 920,00
	MUB 042 500D4 IE3 Multibox		1 620,00
	MUB 042 500D4-A2 IE2 Multibox	7787 м3/ч, 55 dB(A), 1356 Вт, вес 64 кг	1 690,00
	MUB 042 500E4 sileo Multibox		2 060,00
	MUB 042 500EC Multibox	6970 м3/ч, 56 dB(A), 1055 Вт, вес 55,7 кг	2 830,00
	MUB 062 560D4 IE3 Multibox		2 035,00
	MUB 062 560D4-A2 IE2	11707 м3/ч, 56 dB(A), 2437 Вт, вес 92 кг	2 040,00
	MUB 062 560D6-A2 IE2	7841 м3/ч, 47 dB(A), 770 Вт, вес 85 кг	1 990,00
	MUB 062 560EC Multibox	10742 м3/ч, 57 dB(A), 1990 Вт, вес 85,4 кг	4 430,00
	MUB 062 630D4 IE3 Multibox		2 250,00
	MUB 062 630D4-A2 IE2 Multibox	15070 м3/ч, 68 dB(A), 4411 Вт, вес 104 кг	2 250,00
	MUB 062 630D6-A2 IE2 Multibox	9965 м3/ч, 53 dB(A), 1407 Вт, вес 95 кг	2 350,00
	MUB 062 630DV sileo Multibox		2 877,00
	MUB 062 630EC Multibox	12848 м3/ч, 67 dB(A), 2486 Вт, вес 91,3 кг	4 570,00
	MUB 100 630D4-L IE2 Multibox	20336 м3/ч, 74 dB(A), 5477 Вт, вес 177 кг	3 650,00
	MUB 100 630EC Multibox	17856 м3/ч, 68 dB(A), 2924 Вт, вес 148 кг	4 960,00



MUB 100 710D6-A2 IE2 Multibox	16114 м3/ч, 59 dB(A), 2444 Вт, вес 148 кг	3 175,00
MUB 100 710DV sileo		3 403,00
MUB 100 710EC Multibox	26806 м3/ч, 74 dB(A), 6434 Вт, вес 176 кг	7 894,00
MUB/T 025 355DV	2894 м3/ч, 45 dB(A), 280 Вт, вес 31,5 кг	1 925,00
MUB/T 025 355E4	2747 м3/ч, 46 dB(A), 315 Вт, вес 31,5 кг	1 950,00
MUB/T 025 355EC		2 412,00
MUB/T 042 400DV	4082 м3/ч, 47 dB(A), 528 Вт, вес 49 кг	2 147,00
MUB/T 042 400E4	3992 м3/ч, 47 dB(A), 456 Вт, вес 51 кг	2 352,00
MUB/T 042 400EC		2 964,00
MUB/T 042 450D4 IE2	6188 м3/ч, 49 dB(A), 924 Вт, вес 60 кг	2 322,00
MUB/T 042 450E4	6037 м3/ч, 50 dB(A), 1014 Вт, вес 63 кг	2 424,00
MUB/T 042 450EC		3 057,00
MUB/T 042 500D4 IE2	8042 м3/ч, 53 dB(A), 1373 Вт, вес 61 кг	2 403,00
MUB/T 042 500EC		3 985,00
MUB/T 062 500D4 IE2		2 794,00
MUB/T 062 560D4 IE2	11704 м3/ч, 55 dB(A), 2415 Вт, вес 90 кг	2 891,00
MUB/T 062 560EC		4 686,00
MUB/T 062 630D4 IE2	14843 м3/ч, 67 dB(A), 4498 Вт, вес 102 кг	3 093,00
MUB/T 100 630D4-K2-L IE2	20336 м3/ч, 74 dB(A), 5477 Вт, вес 195 кг	4 610,00
MUB/T-S 025 315D2 IE2	4115 м3/ч, 68 dB(A), 1398 Вт, вес 47 кг	2 194,00
MUB/T-S 025 315DV	2012 м3/ч, 55 dB(A), 294 Вт, вес 36 кг	2 205,00
MUB/T-S 025 315E4	2009 м3/ч, 55 dB(A), 259 Вт, вес 38,8 кг	2 256,00
MUB/T-S 025 315EC		2 255,00
MUB/T-S 042 355DV	3344 м3/ч, 45 dB(A), 351 Вт, вес 58,3 кг	2 215,00
MUB/T-S 042 355E4	3125 м3/ч, 46 dB(A), 355 Вт, вес 59,9 кг	2 277,00
MUB/T-S 042 355EC		2 737,00
MUB/T-S 042 355EC		2 448,00
MUB/T-S 042 400DV	4795 м3/ч, 47 dB(A), 631 Вт, вес 58 кг	2 339,00
MUB/T-S 042 400E4	4630 м3/ч, 47 dB(A), 563 Вт, вес 59,1 кг	2 550,00
MUB/T-S 042 400EC		3 052,00
MUB/T-S 042 450D4 IE2	6592 м3/ч, 49 dB(A), 1096 Вт, вес 70,4 кг	2 514,00
MUB/T-S 042 450E4	6602 м3/ч, 50 dB(A), 1167 Вт, вес 71,3 кг	2 570,00

MUB/T-S 042 450EC		3 116,00
MUB/T-S 062 500D4 IE2	9000 м3/ч, 53 dB(A), 1750 Вт, вес 97,5 кг	3 013,00
MUB/T-S 062 500EC	8150 м3/ч, 49 dB(A), 1536 Вт, вес 71,3 кг	4 048,00
MUB/T-S 062 560D4 IE2	12287 м3/ч, 57 dB(A), 2991 Вт, вес 103 кг	3 204,00
MUB/T-S 062 560EC		4 695,00
MUB/T-S 100 630D4 IE2	20106 м3/ч, 74 dB(A), 5629 Вт, вес 157 кг	3 322,00
MUB-CAV/VAV 025 315EC		1 780,00
MUB-CAV/VAV 025 355EC		2 237,00
MUB-CAV/VAV 042 400EC		2 391,00
MUB-CAV/VAV 042 450EC		2 861,00
MUB-CAV/VAV 042 450EC-K		2 781,00
MUB-CAV/VAV 100 630EC		5 053,00
MUB-CAV/VAV 100 710EC		7 677,00

Прямоугольные вентиляторы Systemair KDRE

Mirvent.ru



тел 8(495)740-82-78
zakaz@mirvent.ru
Дмитровское ш.71 к.3

Вид	Модель	Технические характеристики	Евро
	KDRE 45 Square Duct Fan	3611 м3/ч, 45,4 dB(A), 325 Вт, вес 22 кг	950,00
	KDRE 55 Square Duct Fan	6997 м3/ч, 51 dB(A), 861 Вт, вес 40 кг	1 980,00
	KDRE 65 Square Duct Fan**	11045 м3/ч, 61 dB(A), 1501 Вт, вес 54 кг	2 190,00

Прямоугольные вентиляторы Systemair RS

Mirvent.ru

тел 8(495)740-82-78
zakaz@mirvent.ru
Дмитровское ш.71 к.3

Вид	Модель	Технические характеристики	Евро
 	RS 100-50 EC	11783 м3/ч, 68,2 dB(A), 2724 Вт, вес 90,2 кг	4 427,00
	RS 100-50 L3 sileo	11002 м3/ч, 64,2 dB(A), 2210 Вт, вес 83 кг	2 617,00
	RS 30-15 EC sileo		558,00
	RS 30-15 sileo		322,00
	RS 40-20 EC sileo		726,00
	RS 40-20 L sileo	1267 м3/ч, 53,7 dB(A), 228 Вт, вес 12,6 кг	428,00
	RS 40-20 M sileo		397,00
	RS 50-25 EC sileo		1 187,00
	RS 50-25 sileo	1534 м3/ч, 46,3 dB(A), 129 Вт, вес 15,3 кг	644,00
	RS 60-35 EC sileo	4388 м3/ч, 57,7 dB(A), 524 Вт, вес 25,8 кг	1 523,00
	RS 60-35 L1 A-wheel**	4039 м3/ч, 58,2 dB(A), 626 Вт, вес 33,5 кг	1 302,00
	RS 60-35 L3 sileo		1 292,00
	RS 60-35 M1 sileo		1 194,00
	RS 70-40 EC	4810 м3/ч, 59,9 dB(A), 605 Вт, вес 37 кг	2 264,00
	RS 70-40 L3 A-wheel rec. fan +	5008 м3/ч, 60,8 dB(A), 704 Вт, вес 37,8 кг	1 434,00
	RS 70-40 L3 sileo		1 358,00
	RS 70-40L1 A-wheel**	5713 м3/ч, 59,5 dB(A), 623 Вт, вес 39,6 кг	1 444,00
	RS 80-50 EC	9806 м3/ч, 66,4 dB(A), 2144 Вт, вес 69,2 кг	3 569,00
	RS 80-50 L3 A-wheel rec. fan +	8269 м3/ч, 66,5 dB(A), 1879 Вт, вес 67,6 кг	1 948,00
	RS 80-50 L3 sileo		1 856,00
RS 80-50 M3 A-wheel rec. fan +		1 775,00	
RS 80-50 M3 sileo		1 854,00	